



Special Anesthesia Services

727 N. Baltimore

Derby, KS 67037

Phone: 316-788-5939

Fax: 316-788-5945

Email: office@sleepinsafety.com

Website: www.sleepinsafety.com

Hoja de instrucciones para el paciente SAS-pediatría

Su hijo recibirá medicamentos por vía intravenosa durante su procedimiento dental operatorio. Por tanto, es muy importante que siga las siguientes instrucciones. Si tiene alguna pregunta, no dude en llamar para obtener más instrucciones: 316-788-5939. Es esencial para la seguridad de su hijo que cumpla estrictamente con las siguientes políticas. De no hacerlo, resultará en la cancelación del procedimiento quirúrgico y puede poner a su hijo en peligro de sufrir una lesión pulmonar grave o la muerte.

- 1. Sin comida durante 8 horas antes de su llegada:**
 - a. Ningún alimento sólido de ningún tipo, leche, queso, yogur, helado, jugo o caldo
 - b. Sin caramelos, chicles ni vitaminas
 - c. Ningún producto que contenga proteínas o productos lácteos, incluso si parecen claros
- 2. Se permiten líquidos claros hasta 3 horas antes de la hora de llegada. Los líquidos aprobados son:**
 - a. Agua, sprite/7-up/Sierra Mist o Gatorade de cualquier color o sabor
 - b. Gelatina simple sin frutas agregadas, sin verduras y sin crema batida
- 3. No debe entrar nada en la boca del paciente en la ventana de 3 horas directamente antes de la cita.**
 - a. Sin mentas, chicle, caramelos, vitaminas ni sorbos de agua.
- 4. NO cepille los dientes del niño en la mañana de la cita, el niño pueda tragar agua o pasta de dientes y esto resultará en la cancelación.**
- 5. NO envíe a su hijo a la escuela, guardería o niñera el día de la cita. Los niños deben ser monitoreados por un padre o tutor en todo momento antes de la cita para verificar el cumplimiento de las políticas anteriores. De no hacerlo, resultará en la cancelación de la cita.**
- 6. Si su hijo tiene un inhalador o nebulizador, traiga su medicamento el día del procedimiento.**
- 7. Vista al niño con ropa cómoda, preferiblemente una camisa de manga corta. El niño más pequeño ocasionalmente se relajara lo suficiente como para perder el control de la vejiga. Es posible que desee considerar un pañal, tirar hacia arriba o cambiarse de ropa.**
- 8. Los niños requieren cuidados adicionales durante el transporte a casa desde su cita. Es muy recomendable que dos adultos acompañen al niño para que el conductor no tenga que atender al paciente en tránsito a casa.**
- 9. Después de la cirugía dental de su hijo, espere hasta el día siguiente antes de permitirle participar en cualquier actividad en la que una disminución en el estado de alerta o el juicio o el coordinador podría causar un problema.**
- 10. Después de la cirugía, su hijo puede tomar analgésicos según las indicaciones del cirujano.**
- 11. Por favor traiga la documentación de tutela apropiada, si es necesario. Nuestra oficina requiere consentimiento médico y acuerdo de colocación.**